

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza

Wydział Zarządzania

Zakład Metod Ilościowych

OPTYMALIZACJA PROCESÓW LOGISTYCZNYCH

Prowadzący:

dr Tomasz Pisula

e-mail: tpisula@prz.edu.pl

□ Treści kształcenia:

Wykład – 15 Laboratorium - 15

- Model matematyczny problemu decyzyjnego. Zagadnienia programowania matematycznego w problemach logistycznych (W01, L01-L02)
- Programowanie liniowe. Przedstawianie wybranych problemów decyzyjnych z logistyki w postaci zadań programowania liniowego. Dualizm w programowaniu liniowym. Interpretacja graficzna zadań programowania liniowego. Istota algorytmu simpleks (W02-W03, L03-L04)
- Zagadnienia i problemy transportowe. Otwarte oraz zamknięte zagadnienie transportowe. Algorytm transportowy. Zagadnienie transportowo–produkcyjne oraz transportowo-magazynowe. Zagadnienia transportowe z ograniczoną przepustowością tras. Minimalizacja pustych przebiegów. Modele zagadnień transportowych z kryterium czasu (W04-W05, L05-L06)
- Programowanie nieliniowe. Wybrane problemy optymalizacji nieliniowej w zastosowaniach logistycznych (W06-W07, L07-L08)
- Optymalizacja dyskretna. Zagadnienie optymalnego przydziału. Problem komiwojażera. Zagadnienie rozwózki (W08-W09, L09-L11)

□ Treści kształcenia:

- **Optymalizacja przepływów w sieciach transportowych. Maksymalny przepływ w sieci transportowej. Wyznaczanie najkrótszej drogi w sieci transportowej. Zagadnienie przepływu o minimalnym koszcie (W10-W11, L12-L13)**
- **Elementy wielokryterialnego wspomaganie decyzji logistycznych - budowa rankingów obiektów w świetle ocen wielokryterialnych (W12-W13)**
- **Praktyczne zaliczenie laboratorium (L14-L15)**
- **Pisemne zaliczenie wykładów (W14-W15)**

□ Efekty kształcenia – wiedza - umiejętności:

- 1. Zdobyć wiedzę o sposobach modelowania matematycznego problemów decyzyjnych w procesach logistycznych.**
- 2. Zdobyć wiedzę o różnych metodach poszukiwania rozwiązań optymalnych w logistycznych zagadnieniach decyzyjnych.**
- 3. Umiejętność budowania właściwych modeli matematycznych dla logistycznych problemów decyzyjnych.**
- 4. Umiejętność rozwiązywania logistycznych problemów decyzyjnych z wykorzystaniem właściwych technik i metod optymalizacji.**
- 5. Umiejętność praktycznego poszukiwania optymalnych rozwiązań optymalizacyjnych problemów decyzyjnych z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi analitycznych (np. arkusza kalkulacyjnego Excel i modułu Solver).**

□ Warunki zaliczenia przedmiotu:

1. Zaliczenie pisemne wykładów:

- sprawdzenie umiejętności poprawnego formułowania modeli matematycznych omawianych logistycznych problemów decyzyjnych).

2. Praktyczne zaliczenie laboratoriów:

- sprawdzenie praktycznych umiejętności modelowania i rozwiązywania wybranych logistycznych problemów decyzyjnych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego „Excel” oraz modułu „Solver”.

3. Ocena końcowa jest średnią ocen z zaliczenia pisemnego wykładów (z wagą 0,4) oraz zaliczenia praktycznego laboratoriów (z wagą 0,6).
Obie składowe oceny muszą być pozytywne.

□ Literatura Podstawowa:

1. Kauf S., Tłuczak A., **Optymalizacja decyzji logistycznych**, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.
2. Bendkowski J., Kramarz M., Kramarz W., **Metody i techniki ilościowe w logistyce stosowanej. Wybrane zagadnienia**, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
3. Sikora W. (red.), **Badania operacyjne**, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
4. Jędrzejczyk Z., Kukuła K. (red.), Skrzypek J., Walkosz A., **Badania operacyjne w przykładach i zadaniach**, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2011.
5. Szymczak M., **Decyzje logistyczne z Excelem**, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.

□ Literatura Uzupełniająca:

1. **Dąbek A.**, Ćwiczenia i zadania z transportu, spedycji i logistyki z rozwiązaniami, **Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014.**
2. **Krawczyk S.**, Metody ilościowe w logistyce przedsiębiorstwa, **Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2001.**
3. **Trzaskalik T.**, Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem, **Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.**

□ Wprowadzenie do programowania matematycznego - Pojęcie **Problemu Decyzyjnego**

Sytuacje decyzyjne – to sytuacje, w których zmuszeni jesteśmy podejmować różnego rodzaju **decyzje**, przy uwzględnieniu różnego rodzaju **uwarunkowań (wewnętrznych i zewnętrznych)**:

- Zarząd przedsiębiorstwa musi podjąć decyzję jakimi środkami transportu i w jakich ilościach dokonać przewozu towarów z magazynów do hurtowni przy optymalnym koszcie transportu;
- Dyrektor firmy spedycyjnej musi podjąć decyzję o ustaleniu najlepszego programu inwestycyjnego firmy - przynoszącego największe korzyści firmie;
- Dyrekcja przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej musi podjąć decyzję o ustaleniu optymalnego harmonogramu pracy kierowców;

Decydent – ktoś, kto podejmuje decyzje (jednoosobowe lub kolegialne ciało zarządcze)

Warunki w jakich działa decydent nie pozwalają na ogół na podjęcie dowolnej decyzji, lecz ograniczają je tylko do pewnego podzbioru – **decyzji dopuszczalnych**.

□ Wprowadzenie do programowania matematycznego - Pojęcie **Problemu Decyzyjnego**

Nie każda **decyzja dopuszczalna** przynosi równie duże **korzyści** (jest równie **użyteczna**, **wartościowa**) w świetle stawianych przez **zarządzającego** (decydenta) **celów**, które chce on **zrealizować**.

Biorąc pod uwagę stawiane **cele** – zwane **kryteriami wyboru** lub **kryteriami oceny** jedne z podjętych decyzji będą lepsze, zaś inne gorsze.

Zachodzi zatem problem wyboru decyzji najlepszej (najbardziej użytecznej - o największych korzyściach), którą będziemy nazywać – **decyzją optymalną**.

Przykład: Która decyzja jest optymalna ?

Decyzje	I	II	III
Nakłady inwestycyjne (mln zł)	10	20	30
Zyski (mln zł)	3	5	9

□ Wprowadzenie do programowania matematycznego - Zadanie Decyzyjne

Model matematyczny problemu decyzyjnego (**Zadanie Decyzyjne**) – to opis określonego **problemu decyzyjnego** w języku **matematycznym** (taki głównie nas interesuje) za pomocą określonego **modelu matematycznego**.

Zmienne Decyzyjne – to wielkości (czynniki) od których zależy wynik (ocena) podjętej decyzji:

$$x = [x_1, \dots, x_n] \in R^n; x_i \geq 0,_{i=1, \dots, n}$$

Funkcja Celu (funkcja kryterium) – to funkcja, która zależy od zmiennych decyzyjnych i mierzy cel, który chce osiągnąć zarządzający (decydent):

$$f(x) = f(x_1, \dots, x_n) \in R$$

Oznaczmy przez „**D**” – zbiór **decyzji dopuszczalnych**. Jest on najczęściej określany przez układ równań i nierówności postaci:

$$x \in D \Leftrightarrow \begin{cases} g_i(x_1, \dots, x_n) \geq b_i & i = 1, \dots, k \\ g_i(x_1, \dots, x_n) \leq b_i & i = k + 1, \dots, l \\ g_i(x_1, \dots, x_n) = b_i & i = l + 1, \dots, m \end{cases}$$

Analityczna postać funkcji g_i może być dowolna;
 b_i – współczynniki liczbowe;

□ Wprowadzenie do programowania matematycznego - Zadania Decyzyjne

Wybór **decyzji optymalnej** – oznaczanej przez $x^* = [x_1^*, \dots, x_n^*]$ polega na określeniu takiej **decyzji dopuszczalnej** $x^* \in D$, dla której wartość funkcji celu osiąga wartość **najkorzystniejszą - optymalną** (w zależności od sytuacji **minimalną** lub **maksymalną**).

Programowanie Matematyczne – to rozwiązywanie zadań decyzyjnych.

Zadanie decyzyjne w formie **programowania matematycznego** możemy zatem zapisać następująco. Znajdź taką decyzję dopuszczalną x^* , że:

(1)

$$f(x^*) = f(x_1^*, \dots, x_n^*) = \max(\min)\{f(x_1, \dots, x_n)\} \quad \text{- funkcja celu}$$

Przy warunkach ograniczających:

$$\left\{ \begin{array}{l} x \in D \\ x \geq 0 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{ll} g_i(x_1, \dots, x_n) \geq b_i & i = 1, \dots, k \\ g_i(x_1, \dots, x_n) \leq b_i & i = k + 1, \dots, l \\ g_i(x_1, \dots, x_n) = b_i & i = l + 1, \dots, m \\ x_1 \geq 0, \dots, x_n \geq 0 \end{array} \right.$$



PROGRAMOWANIE LINIOWE

□ Programowanie liniowe - matematyczny model liniowych problemów decyzyjnych

Programowanie liniowe (PL) – to specyficzny wariant programowania matematycznego, w którym **funkcja celu** jest **postaci liniowej** oraz wszystkie **warunki ograniczające** są również **postaci liniowej**.

Ogólną postać zadania programowania liniowego (**ZPL**) można przedstawić:

$$f(x^*) = f(x_1^*, \dots, x_n^*) = \max(\min) \{c_1 \cdot x_1 + \dots + c_n \cdot x_n\} = \max(\min) \{(c, x)\}$$

$c = [c_1, \dots, c_n]$ - wektor współczynników (wag) funkcji celu

(c, x) - iloczyn skalarny wektorów: „c” oraz „x”

$$\left\{ \begin{array}{l} x \in D \\ x \geq 0 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \sum_{j=1}^n (a_{i,j} \cdot x_j) \geq b_i \quad i = 1, \dots, k \\ \sum_{j=1}^n (a_{i,j} \cdot x_j) \leq b_i \quad i = k + 1, \dots, l \\ \sum_{j=1}^n (a_{i,j} \cdot x_j) = b_i \quad i = l + 1, \dots, m \\ x_1 \geq 0, \dots, x_n \geq 0 \end{array} \right.$$

□ Programowanie liniowe - przykłady liniowych zadań decyzyjnych

1. Optymalny wybór asortymentu produkcji.

Firma może produkować n – wyrobów. Do ich produkcji zużywane są różne środki produkcji, z których kilka – m są limitowane.

Dane są:

$a_{i,j}$ - normy zużycia i - tego środka produkcji ($i=1,\dots,m$) na wytworzenie jednostki j - tego wyrobu ($j=1,\dots,n$);

b_i - posiadany zasób i - tego środka produkcji;

c_j - cena jednostkowa ze sprzedaży j - tego wyrobu;

Należy określić, które wyroby i w jakich ilościach mają być produkowane, aby nie przekraczając posiadanych zasobów środków produkcji zmaksymalizować przychód z ich sprzedaży.

Zmiennymi decyzyjnymi w zadaniu są wielkości produkcji poszczególnych wyrobów: $x_j \geq 0$

□ Programowanie liniowe - przykłady liniowych zadań decyzyjnych

2. Optymalny wybór wielkości sprzedaży.

Firma ForkLift Service (FLS) jest jednym z dystrybutorów wózków widłowych firmy Clark na terenie zachodniej Polski.

W 2002 roku największą sprzedaż firmy FLS stanowiły 2 typy wózków widłowych:

- Clark CDP20S CSP 20S, oznaczmy go jako 20S, oraz
- Clark CDP45H CGP 45H, oznaczany jako 45H.

Wózek 20S u producenta kosztuje 19.000 € , natomiast model 45H kosztuje 33.000 € .

Pod koniec roku 2002 specjaliści do spraw sprzedaży w firmie FLS postanowili, przy uwzględnieniu danych historycznych, oszacować wielkość sprzedaży wózków widłowych typu 20S i 45H na rok 2003.

Na podstawie wstępnej analizy stwierdzono, że na zakup obu typów wózków w 2003 roku będą mogli przeznaczyć:

- maksymalnie 2,4 mln €.

Przy czym zysk ze sprzedaży wózka:

- 20S wynosi 15%,
- wózka 45H natomiast 19%.

□ Programowanie liniowe - przykłady liniowych zadań decyzyjnych

Doświadczony sprzedawca orzekł, że czas poświęcony przez pracowników FLS na sprzedaż jednego wózka jest zróżnicowany i zależny od typu wózka.

Stopień zaangażowania pracownika wynika przede wszystkim z: konieczności przeprowadzenia prezentacji wózka, przygotowania dokumentacji sprzedaży oraz przeprowadzenia podstawowego instruktażu w obecności klienta.

Sprzedawca ten oszacował, że czas pracy poświęcony na sprzedaż jednego wózka typu 20S wynosi ok. 6 godz., podczas gdy sprzedaż jednego wózka 45H zajmuje około 4 godz.

•Jednocześnie obliczono, że łączny czas pracy sprzedawców w ciągu roku, jaki mogą oni poświęcić na sprzedaż obu typów wózka wynosi 520 godz.

Na podstawie wstępnych rozmów z przedstawicielem firmy Clark (producentem wózków widłowych) ustalono również, że w roku 2003 firma FLS może spodziewać się:

- dostarczenia maksymalnie 100 wózków typu 20S i nie więcej niż 75 wózków typu 45H.
- z drugiej zaś strony dla zapewnienia ciągłości sprzedaży firma FLS jednorazowo musi zamawiać w firmie Clark minimum 10 wózków typu 20S oraz 5 wózków typu 45H.

Wspomóż decydenta firmy ForkLift Service w zaplanowaniu liczby wózków typu 20S i 45H, która zapewni jego firmie maksymalny roczny zysk przy zasobach dostępnych do realizacji tej sprzedaży (najlepsze wykorzystanie posiadanych zasobów)

□ Programowanie liniowe - przykłady liniowych zadań decyzyjnych

Konstrukcja modelu matematycznego:

- Zmienne decyzyjne w analizowanym problemie:

S – liczba zakupionych przez FLS wózków widłowych typu 20S

H – liczba zakupionych przez FLS wózków widłowych typu 45H

- funkcja celu (cel postawiony przez firmę FLS)

– Maksymalizacja zysku ze sprzedaży wózków widłowych typu 20S i 45H

– zysk całkowity:

$$Z = Z_S + Z_H$$

– Z_S - jednostkowy zysk ze sprzedaży wózków typu 20S

$$Z_S = 15\% \cdot 19.000 \text{ €} \cdot S = 2.850 S$$

– Z_H – jednostkowy zysk ze sprzedaży wózków typu 45H

$$Z_H = 19\% \cdot 33.000 \text{ €} \cdot H = 6.270 H$$

– ostateczne sformułowanie funkcji celu

$$\text{Max } Z(S, H) = 2.850 S + 6.270 H$$

□ Programowanie liniowe - przykłady liniowych zadań decyzyjnych

Identyfikacja ograniczeń:

- zasoby finansowe firmy FLS: max. 2.400.000 zł / rok
- dostępny fundusz czasu pracy poświęcany przez pracowników FLS na sprzedaż wózków 20S i 45H - max. 520 rbh / rok

- dostępność wózków u producenta
 - max 100 szt. / rok 20S
 - max 75 szt. / rok 45H

- rynkowy popyt na wózki widłowe
 - min 10 szt. 20S
 - min 5 szt. 45H

□ Programowanie liniowe - przykłady liniowych zadań decyzyjnych

Matematyczny zapis ograniczeń:

• zasoby finansowe firmy FLS ograniczają na przestrzeni roku możliwość zakupu wózków widłowych u producenta

$$19.000 S + 33.000 H \leq 2.400.000$$

• czas pracy ludzi zatrudnionych w FLS i zajmujących się sprzedażą wózków 20S i 45H jest ograniczony

$$6 S + 4 H \leq 520$$

• możliwości produkcyjne firmy Clark w zakresie dostarczenia firmie FLS wózków widłowych typu 20S i 45H

- dostępność wózków 20S

$$S \leq 100$$

- dostępność wózków 45H

$$H \leq 75$$

• minimalna liczba wózków w jednorazowym zamówieniu, zapewniająca ciągłość sprzedaży przy jednoczesnym zachowaniu satysfakcji klientów firmy FLS

- zapotrzebowanie firmy FLS na wózki typu 20S

$$S \geq 10$$

- zapotrzebowanie firmy FLS na wózki typu 45H

$$H \geq 5$$

• formalnie poszukiwane rozwiązanie (S, H) nie powinno przyjmować wartości ujemnych

$$S \geq 0$$

$$H \geq 0$$

□ Programowanie liniowe - przykłady liniowych zadań decyzyjnych

Ostateczna postać modelu matematycznego problemu decyzyjnego sformułowanego w postaci zadania programowania liniowego:

•funkcja celu

$$\text{Max } Z(S, H) = 2.850 S + 6.270 H$$

przy ograniczeniach:

$$(1) 19 S + 33 H \leq 2.400$$

$$(2) 6 S + 4 H \leq 520$$

$$(3) S \leq 100$$

$$(4) H \leq 75$$

$$(5) S \geq 10$$

$$(6) H \geq 5$$

$$(7) S \geq 0$$

$$(8) H \geq 0$$

□ Programowanie liniowe – dwie szczególne formy (postacie) zadań programowania liniowego

Bardzo ważną rolę przy formułowaniu zadań programowania liniowego odgrywają dwie jego szczególne postacie:

1. **Postać standardowa**: występuje wówczas, gdy **wszystkie nierówności** w warunkach ograniczających są postaci (\leq) dla funkcji celu postaci (**maksimum**), zaś (\geq) dla funkcji celu postaci (**minimum**) oraz wszystkie zmienne decyzyjne **są nieujemne**. Tego typu nierówności nazywają się **nierównościami typowymi** dla zadania na **maksimum i minimum** funkcji celu.

Każdą **postać standardową** (ZPL) można przedstawić za pomocą zapisu macierzowego następująco (wersja **z minimum** funkcji celu):

$$\begin{aligned} & \text{(3)} \\ & f(x) = (c, x) = \sum_{j=1}^n c_j \cdot x_j \rightarrow \min \\ & \begin{cases} A \cdot x^T \geq b^T & A = [a_{i,j}]_{i=1,\dots,m; j=1,\dots,n} & \text{- macierz współczynników} \\ & & \text{w warunkach ograniczających} \\ x \geq 0 & b = [b_1, \dots, b_m] & \text{- wektor tzw. wyrazów wolnych} \end{cases} \end{aligned}$$

Uwaga: Stosując odpowiednie **przekształcenie funkcji celu**, a także przekształcając **nierówności** w warunkach ograniczających **na typowe** możliwe jest sprowadzanie zadań PL do swej **postaci standardowej**.²²

□ Programowanie liniowe – dwie szczególne formy (postacie) zadań programowania liniowego

2. **Postać kanoniczna:** występuje wówczas, gdy wszystkie warunki ograniczające są podane w formie równań oraz wszystkie zmienne decyzyjne są nieujemne.

Postać kanoniczną zadania PL w zapisie macierzowym można przedstawić następująco: (4)

$$f(x) = (c, x) = \sum_{j=1}^n c_j \cdot x_j \rightarrow \max(\min)$$
$$\begin{cases} A \cdot x^T = b^T \\ x \geq 0 \end{cases}$$

Uwaga: Każde zadanie PL można sprowadzić do równoważnej postaci kanonicznej stosując następujące postępowanie:

Każdy warunek ograniczający w postaci nierówności daje się sprowadzić do równości wprowadzając dodatkowe zmienne

swobodne (pozorne). Np. warunek: $2 \cdot x_1 + 3 \cdot x_2 \leq 100$ sprowadzamy do równości: $2 \cdot x_1 + 3 \cdot x_2 + x_3 = 100$ - wprowadzając nową zmienną $x_3 \geq 0$.

Natomiast warunek postaci: $1,5x_1 + x_2 \geq 50$ sprowadzamy do równości: $1,5 \cdot x_1 + x_2 - x_4 = 50$ - wprowadzając nową zmienną $x_4 \geq 0$.


W funkcji celu pozorne zmienne decyzyjne: x_3, x_4 pojawią się ze współczynnikami (wagami) równymi zero $c_3 = 0$; $c_4 = 0$.

□ Programowanie liniowe – graficzna interpretacja zadań programowania liniowego - metoda geometryczna poszukiwania rozwiązań

1. Przykład zadania programowania liniowego ZPL - mającego jednoznaczne tylko jedno rozwiązanie.

$$f(x_1, x_2) = z = \frac{1}{4}x_1 + x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 \leq 2 \\ \frac{3}{4}x_1 + x_2 \leq 3 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$




□ Programowanie liniowe – graficzna interpretacja zadań programowania liniowego - metoda geometryczna poszukiwania rozwiązań

2. Przykład zadania programowania liniowego ZPL - mającego niejednoznacznie nieskończenie wiele rozwiązań.

$$f(x_1, x_2) = z = x_1 + x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \leq 4 \\ -x_1 + x_2 \leq 2 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$




□ Programowanie liniowe – graficzna interpretacja zadań programowania liniowego - metoda geometryczna poszukiwania rozwiązań

3. Przykład zadania programowania liniowego ZPL – nie mającego żadnych rozwiązań.

$$f(x_1, x_2) = z = 2x_1 + x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} \frac{3}{5}x_1 + x_2 \geq 3 \\ -\frac{1}{2}x_1 + x_2 \geq 1 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$



□ Programowanie liniowe – dualność w programowaniu liniowym

Z **każdym** zadaniem **pierwotnym** (ZP PL) związane jest **inne zadanie**, które nazywać będziemy – zadaniem **dualnym** (ZD PL).

Reguły tworzenia **zadania dualnego** można scharakteryzować następująco:

- W zadaniu **dualnym** jest tyle **zmiennych** ile **warunków** ograniczających w zadaniu **pierwotnym**;
- W zadaniu **dualnym** jest tyle **warunków** ile **zmiennych** w zadaniu **pierwotnym**;
- **Współczynniki** w funkcji celu **zadania pierwotnego** są **wyrazami wolnymi** w warunkach ograniczających **zadania dualnego**;
- **Wyrazy wolne** zadania **pierwotnego** stają się **wagami** (współczynnikami) w funkcji celu **zadania dualnego**.
- **Macierz** współczynników **zadania dualnego** jest **transpozycją** zadania **pierwotnego**;
- Gdy zadanie **pierwotne** jest na **minimum**, to zadanie **dualne** jest **maksimum** i na odwrót.

□ Programowanie liniowe – dualność w programowaniu liniowym

- Gdy w zadaniu **pierwotnym** „i-ta” zmienna jest **nieujemna** (≥ 0), to w zadaniu **dualnym** odpowiadający jej **warunek** jest **typową** nierównością;
- Gdy w zadaniu **pierwotnym** na „i-tą” zmienną nie nałożono **żadnych ograniczeń** (może przyjmować dowolne wartości), to w zadaniu **dualnym** odpowiadający jej **warunek** jest **równością**;
- Gdy w zadaniu **pierwotnym** „i-ty” warunek jest **typową** nierównością, to odpowiadająca mu **zmienna** w zadaniu **dualnym** jest **nieujemna** (≥ 0);
- Gdy w zadaniu **pierwotnym** „i-ty” **warunek** jest **równością**, to odpowiadająca mu **zmienna** w zadaniu **dualnym** nie ma ograniczeń (może przyjmować **dowolne wartości**);
- Gdy w zadaniu **pierwotnym** „i-ty” **warunek** jest **nietypową** nierównością, to odpowiadająca mu **zmienna** w zadaniu **dualnym** jest **niedodatnia** (≤ 0);